

Acaip

**Reunión del Comité
de Seguridad
y Salud Laboral
E.P. Valencia
27 de Junio 2014**

Picassent, 30 de Junio de 2014

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

El pasado viernes se celebró reunión del Comité de Seguridad y Salud del Centro. **La Dirección sigue empeñada en convocar las reuniones a última hora de la mañana, lo que motiva que algunos puntos del Orden del día haya que tratarlos sin el detenimiento que merecerían.**

Eso es lo que preocupa a esta Dirección la salud laboral de sus trabajadores.

Los temas tratados fueron:

1/ Información sobre accidentes de trabajo producidos.

En el mes de Abril se produjeron 4 accidentes (1 de ellos in itinere).

En el mes de Mayo se produjeron 2 accidentes y 1 incidente regimental con 4 funcionarios afectados

2/ Información sobre absentismo laboral en el Centro.

Las cifras de absentismo por causas médicas son las siguientes:

	Abril	Mayo
Personal Funcionario	6,4 %	5,7%
Personal Laboral	8,1%	6,7%

El Centro continua estando por encima de la media de absentismo a nivel nacional. Alguien tendrá que reflexionar el por qué de las cifras en un centro donde la edad media de la plantilla no es excesivamente alta.

3/ Información sobre adaptaciones de puestos de trabajo.

A fecha Marzo 2014, hay **7 funcionarios/as** con adaptación concedida, otros 4 han solicitado la renovación y otros 2 que la han solicitado recientemente, estando ambos a la espera de respuesta. Hay **4 laborales** que la tienen aprobada.

Hay que conjugar la protección de la salud de los trabajadores que tienen algún tipo de enfermedad, y precisan adaptar su puesto de trabajo, con el hecho de no perjudicar a otros compañeros que se ven desplazados en su rotación, o en los servicios que se les asignan.

No puede ser que la adaptación del puesto de trabajo se pretenda utilizar para eludir servicios más o menos conflictivos.

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

Los técnicos de prevención señalan que Valencia es el único centro donde el puesto se adapta provisionalmente a la espera de respuesta de Madrid.

4/ Situaciones de segunda actividad

Se mantienen **4 funcionarios** en situación de segunda actividad, uno de los cuales se jubilará próximamente.

5/ Actuación preventiva realizada y próximas actuaciones a realizar

El Servicio de Prevención expone que en el primer semestre del 2014 se han corregido un total de 66 riesgos, 27 en Enfermería, 21 en Preventivos y 18 en Cumplimiento. Sin embargo, **aún quedan más de 420 riesgos por subsanar** en el Centro.

Nos informan de que a partir del **próximo mes de Septiembre se realizará el Curso de Prevención de Riesgos para funcionarios de Interior**. Ese mismo día se realizará un **curso básico de Primeros Auxilios** de carácter práctico. La intención es que se realice cuando los funcionarios salgan de hacer noche, para evitar desplazamientos al Centro, debiendo ser compensados por el tiempo empleado en el curso.

Asimismo, está prevista la realización de la evaluación de riesgos psicosociales. Para que ésta sea válida, es necesario un porcentaje alto de participación, algo que desde el Servicio de Prevención se cree que no será posible lograr.

6/ Nuevos procedimientos de prevención de riesgos laborales de II.PP.

Se informa de la publicación del procedimiento 900 sobre Comunicaciones con el Servicio de Prevención y del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de II.PP.

Este plan que debería ser el documento básico de prevención en II.PP. es una auténtica chapuza, y pone de manifiesto el total desconocimiento que tiene en la materia la Coordinación de Riesgos Laborales de II.PP.

Los miembros del servicio de prevención de Levante manifiestan que en ningún momento se ha contado con ellos para la elaboración del mismo.

Os adjuntaremos en próximas fechas dichos procedimientos.

7/ Simulacros de incendios en el Centro

El pasado viernes 20 de Junio se realizó un **simulacro de incendios en el módulo 1 de Cumplimiento**. En esta ocasión se contó con la participación de 2 bomberos que conocen el centro, ya que son de los que habitualmente imparten el curso de incendios.

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

Se utilizó una máquina que produce humo real, para tratar de dar mayor verosimilitud al mismo. Asimismo, se llama a los bomberos del parque de Silla para valorar cual es el tiempo de respuesta de los mismos, por si en algún momento fuera necesario contar con su presencia.

Una vez más, se puso de manifiesto la falta de preparación de los trabajadores, que vuelven a suplir esa falta de conocimientos con la mejor voluntad.

Algunas conclusiones que se deben extraer de ese simulacro:

-Hay que **actuar siempre en parejas**. Aunque se lleve puesto el Equipo de Respiración Autónomo (ERA), nunca se debe intervenir solo.

-Se debe **confirmar la recepción de la información** transmitida por walkie.

-La **orden de evacuación** de los internos debe ser dada por el Jefe de Intervención o el Jefe de Emergencia.

-Cuando se abre la **puerta de la celda** donde se produce el incendio, hay que volver a cerrarla para evitar la propagación del humo por todo el pasillo.

-Si se da la **orden de evacuación** se debe empezar por la planta donde se inicia el incendio, luego la superior y finalmente la inferior.

-**Una vez evacuada la celda del incendio**, las siguientes deben ser las más cercanas a la salida y terminar por las más alejadas, para evitar se aglomeren todos en el pasillo.

-El **Jefe de Servicios** que es el Jefe de Intervención, no debe estar con el ERA en la zona del incendio, ya que es el que tiene que tener toda la información y controlar todo lo que pasa.

-Una vez **finalizado el simulacro** hay que hablar con los funcionarios que han intervenido en el mismo para repasar toda la actuación, y valorar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal.

-Hay más funcionarios que saben como colocarse el ERA, aunque todavía hay muchos que no saben como hacerlo.

Se acuerda la necesidad de realizar una ficha breve y concisa de actuación en caso de incendio, dándole la máxima publicidad posible.

Asimismo, insistimos en la necesidad de que se impartan charlas sobre como actuar en caso de incendio diferenciadas por colectivos.

8/ Cambio en el servicio nocturno de Cocina de Cumplimiento

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

En el Comité celebrado el pasado 2 de Diciembre se acordó, tras la visita del Inspector de Trabajo, que el funcionario asignado por la noche a la Cocina, una vez que los internos han acabado, pasara al portón.

Sin embargo, se han producido algunos problemas puntuales con algún Jefe de Servicios que lo ha impedido. **Se solicita que se emita una Orden en ese sentido para que sea de público conocimiento.**

Asimismo, se plantea la posibilidad de que los internos por la mañana salgan más tarde (a las 6h), ya que en la actualidad se considera suficiente para lo que tienen que hacer. Se estudiará por la Dirección.

9/ Vigilancia privada

La Dirección manifiesta que no tiene constancia de que de momento vaya a implantarse seguridad privada en los accesos al Centro, que no se ha notificado nada.

Sin embargo, es una realidad que a lo largo de este verano se va a implantar en todos los centros penitenciarios, ya que es un negocio muy jugoso para las compañías de seguridad privada, alguna de las cuales está muy relacionada con personas próximas al partido en el poder.

Esta implantación se está haciendo con total oscurantismo, incluso hacia el Congreso donde el Gobierno se ha negado a facilitar a los diputados los pliegos de condiciones "por seguridad".

Tras reuniones mantenidas con Acaip, varios grupos parlamentarios han solicitado la comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso del Secretario General de II.PP. para tratar este tema.

10/ Control de plagas en la Unidad de Cumplimiento

Se está detectando un incremento en la presencia de cucarachas en determinados módulos de Cumplimiento, en especial el 5 y el 9.

Se vuelve a insistir en la necesidad de hacer informes sobre este tema y ponerlo en conocimiento del equipo de control de plagas (5083).

A CONTINUACIÓN SE TRATARON LOS TEMAS PROPUESTOS POR **Acaip**

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

1/ Nuevo protocolo Accidentes Biológicos

Tras las actuaciones realizadas desde la Secretaría de Salud Laboral de **Acaip** ante diversos organismos (Inspección de Trabajo, MUFACE, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo...) recientemente se ha firmado un protocolo de actuación entre MUFACE y la SGIP para la actuación en caso de accidentes con riesgo biológico.

Este protocolo supone un avance en todas las provincias respecto a la situación existente en la actualidad, y una modificación respecto al procedimiento vigente en Valencia, única provincia donde ya había un acuerdo en este sentido.

La novedad consiste en que en caso de accidente el funcionario antes de acudir al centro hospitalario para ser atendido y, en su caso, se le facilite el tratamiento con anti retrovirales, necesita un **volante cumplimentado por la Dirección del Centro, que para casos en los que no se pueda localizar al Director o mando de Incidencias, podrá ser emitido también por el Jefe de Servicios.**

Asimismo, en caso de que el accidente se produzca de Lunes a Viernes de 9 a 19 horas, deberá contactar con MGO (647 388 722) para que valoren si precisa o no esa atención hospitalaria en función de cómo haya sido el accidente, y emitan un informe a presentar en el centro hospitalario.

En todo caso, si no se contacta con ellos, o si la remisión de ese informe tardara, el funcionario acudirá directamente al centro y ya se les hará llegar el mismo.

Los Servicios médicos del Centro siguen estando a disposición de los trabajadores de cara a esa información.

Recordamos que lo importante en estos casos es la inmediatez lo más importante, si se decide tomar el tratamiento anti retroviral.

2/ Estado del módulo 28. Riesgo para los trabajadores por apertura de puertas del módulo

Como todos sabéis en fechas recientes un interno ha vuelto a abrir puertas de celda y del patio del módulo 28. En un primer momento, la intención era de poner candados en las puertas. Tras el escrito presentado por **Acaip**, finalmente se procedió a cerrar el módulo.

Se ha hecho una consulta al fabricante de los motores para ver cual es la causa. Al parecer, hay un piñón de nylon que se desgasta por el uso. Es necesario

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

cambiar ese piñón por uno de bronce. Una vez cambiado, la puerta ya no se puede abrir, al menos en teoría.

Asimismo, se está valorando el instalar una cerradura eléctrica que ancle la puerta una vez cerrada.

Es una vergüenza que después del dinero gastado, de que ya sucedió una vez en este módulo, de que, en teoría se hubieran revisado todas las puertas, haya vuelto a repetirse.

Volvemos a solicitar formalmente que se revisen a fondo todas las puertas de todos los módulos mecanizados.

3/ Alternancia en la prestación del servicio en el Taller de Producción

En diversas reuniones del Comité se planteó la problemática existente en el Taller de Producción, y la penosidad del servicio en el mismo.

Desde **Acaip** solicitamos en diversas ocasiones informes al Servicio de Prevención, y denunciemos la situación ante la Inspección de Trabajo.

Por ello, el Servicio de Prevención ha formulado la recomendación de que no se preste servicio durante demasiadas horas consecutivas en dicho Taller, por lo que se alterna con el funcionario del Muelle por la mañana, y con el del Módulo 30 por la tarde.

Es decir, este cambio se hace a iniciativa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tras las denuncias planteadas, no por la actuación de algún salva patrias que solo busca ponerse medallas.

4/ Informe sobre condiciones de trabajo en el Muelle de Talleres de Preventivos

Este tema ya se había tratado en algún Comité anterior, sin que la Dirección entendiera que había problema alguno.

Sin embargo, la realidad es la que es, y el pasado mes de Mayo se presentó un informe firmado por varios funcionarios sobre las condiciones de trabajo de ese puesto.

Por parte de **Acaip** se solicitó informe del Servicio de Prevención que, aunque no está concluido, recomienda acortar los turnos, y la limpieza de la teórica oficina del funcionario, que en la actualidad es utilizada como almacén.

Como estamos seguros de que no se va a hacer nada al respecto, en el próximo Comité volveremos a insistir sobre este tema.

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

5/ Informe sobre mantenimiento técnico legal

El Administrador asegura que se está terminando con la revisión de todos los aparatos de aire acondicionado del Centro. Sin embargo algunos ya no dan más de sí.

Si en algún departamento no funcionan correctamente, es necesario realizar informe y hacernos llegar copia del mismo.

Asimismo, asegura que no se ha producido ningún incidente reciente con ningún escáner de paquetes del Centro.

6/ Incompatibilidades de funcionarios a la hora de asignación de servicios

Existen 4 casos de incompatibilidades ente funcionarios para prestar servicios en el mismo departamento. Esta figura carece de cualquier base legal, y desde luego **lo que no es admisible que se perjudique y se desplace del servicio a terceros.**

Desde Personal se asegura que eso no sucede en ningún caso, y que siempre se trata de no perjudicar a nadie.

7/ Propuesta de petición de material de seguridad

El pasado 10 de Junio se publicó en el BOE una licitación de compra de material de seguridad, entre otros, cascos de protección respiratoria para acoplar a los ERAs y chalecos anti agresiones.

Tanto el Administrador como el Subdirector de Seguridad dicen que esos productos no aparecen en el catálogo de productos que se pueden solicitar a la SGIP.

Desde **Acaip** les facilitamos los pliegos de condiciones con las características técnicas de los mismos, los centros a los que van a ir destinados, y el precio de los mismos.

No es de recibo que hay centros que tengan más información que otros y acceso a materiales que otros ni saben que existen.

Se acuerda la realización de petición de este material.

8/ Carteles informativos sobre amenazas o agresiones a trabajadores

En el último Comité celebrado desde **Acaip** solicitamos la colocación de estos carteles como medida disuasoria hacia los familiares o visitantes del Centro.

Acaip

Se han realizado, pero la colocación de los mismos, en algunos casos no es la adecuada.

Una vez que hemos revisado los que están mal colocados, se acuerda buscar algún emplazamiento más correcto para los mismos.

9/ Propuesta cambio sistema de limpieza pasillos del Centro

Cada año se producen en el Centro un número significativo de accidentes de trabajo por resbalones, en muchas ocasiones debido a lo resbaladizo del suelo tras su fregado.

Desde **Acaip** solicitamos en primer lugar que cuando se friegue se señalice la zona que se está fregando, y además que en lugar de hacerse de forma horizontal mojando toda la anchura del pasillo a la vez, se haga de forma que quede siempre una parte seca que permita reducir ese riesgo.

El Administrador indica que se tiene la intención de que por parte de las empresas que suministran los productos de limpieza al centro se faciliten cursos a los internos sobre como fregar correctamente. No tenemos claro si esa es la mejor solución, pero en todo caso siempre será mejor que nada.

10/ Revisión de asuntos tratados en anteriores Comités

10.1 Estado de las consultas médicas

Pese a que se había acordado en el anterior la revisión y mejora de las mismas, prácticamente no se ha hecho nada.

El Administrador indica que el plan de actuación pasa por retirar mobiliario innecesario, renovación de sillas en la medida de lo posible, colocación de tapones nuevos en los sifones de las celdas encima de las mismas para tratar de reducir las fugas de agua.

10.2 Estado de los Vestuarios y Duchas de los trabajadores

3 meses después no se ha hecho nada.

Se nos presenta un modelo de comunicación en el que se informa de la colocación de unas pegatinas en las taquillas para que el titular la identifique con su número profesional. Aquellas que **el 30 de Septiembre** no hayan sido identificadas serán abiertas, depositando su contenido en el almacén de Administración.

El objetivo es que cada trabajador tenga una sola taquilla y a partir de ahí poder colocar bancos en los vestuarios.

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

10.3 Informe sobre nueva Oficina personal laboral en Cocina

Había varios proyectos para la misma, y finalmente se ha elegido uno. Se ha hablado con los trabajadores sobre el mismo, y se está a la espera de presupuesto de carpintería metálica para su aprobación.

Una vez más, se pone de manifiesto que es fundamental realizar informes por escrito sobre todas aquellas condiciones de trabajo que no sean adecuadas, haciéndonos llegar una copia de los mismos.

Está demostrado que solo a base de insistir Comité tras Comité en los temas estos se acaban solucionando.

Picassent, 30 Junio 2014

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>
