

Acaip

Reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral E.P. Valencia 7 de Abril 2014

Picassent, 8 de Abril de 2014

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

En el día de ayer, más de 4 meses después de la última, se celebró reunión del Comité de Seguridad y Salud del Centro, como siempre a última hora de la mañana, lo que motiva que algunos puntos del Orden del día haya que tratarlos sin el detenimiento que merecerían.

Desde **Acaip** volvemos a insistir en que se convoquen estas reuniones a una hora más temprana, aunque el Director no es partidario de ello.

Los temas tratados fueron:

1/ Información sobre accidentes de trabajo producidos.

La Jefa del servicio de prevención informa que durante el año 2013 se han producido un total de 10 accidentes regimentales y 30 no regimentales.

En lo que va de año se han producido un total de 16 accidentes, de los cuales 1 ha sido in itinere.

2/ Información sobre absentismo laboral en el Centro.

Las cifras de absentismo por causas médicas son las siguientes:

	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
Personal Funcionario	6 %	6%	5,4%	6,3%	6,4%
Personal Laboral	8,8%	7,5%	6,3%	5,2%	7,1%

El Centro continua estando por encima de la media de absentismo a nivel nacional. Alguien tendrá que reflexionar el por qué de las cifras en un centro donde la edad media de la plantilla no es excesivamente alta.

3/ Información sobre adaptaciones de puestos de trabajo.

A fecha Marzo 2014, hay **9 funcionarios** con adaptación concedida, 1 que la ha solicitado recientemente y otro que ha solicitado la renovación, estando ambos a la espera de respuesta. Hay **4 laborales** que la tienen aprobada.

Hay que conjugar la protección de la salud de los trabajadores que tienen algún tipo de enfermedad, y precisan adaptar su puesto de trabajo, con el hecho de no perjudicar a otros compañeros que se ven desplazados en su rotación, o en los servicios que se les asignan.

4/ Situaciones de segunda actividad

Acaip

Se mantienen **4 funcionarios** en situación de segunda actividad.

5/ Memoria Campaña Vigilancia Salud 2013 en el E.P. Valencia

Solamente 182 trabajadores realizaron el año pasado el reconocimiento médico, un porcentaje muy bajo.

No es que el reconocimiento médico sirva para mucho, pero a varios trabajadores se les han detectado problemas importantes gracias a ellos.

El Subdirector Médico indica que sería conveniente que se vacune el mayor número posible de trabajadores, ya que cada vez se producen más casos de gripe A que presenta muchas más complicaciones que la gripe común.

6/ Resumen actividad preventiva año 2013 y programación año 2014

Durante el año 2013 se realizaron en el centro cursos de Pantallas Visualización de Datos, cursos de reciclaje funcionarios y cursos específicos para el personal sanitario. Asimismo, se entregaron un total de 221 guantes de cacheo.

Recordamos la conveniencia de solicitar la entrega de un guante nuevo si el antiguo está deteriorado.

Quedan más de 480 riesgos pendientes de subsanar en el Centro.

Para este año 2014 se tiene intención de hacer un curso específico sobre riesgos de vigilancia interior (dirigido a funcionarios de V-1, V-2, Coordinadores de Servicio Interior y Jefes de Servicios). Este curso incluiría, por fin, una parte de primeros auxilios básico de carácter eminentemente práctico.

La Dirección dice que se tratará de hacerlo en horario de trabajo, algo que nos parece realmente imposible dada la escasez de plantilla, que a duras penas permite cubrir el servicio cada día.

La Jefa del Servicio de Prevención nos indica que se quiere realizar a partir del mes de Septiembre la evaluación de riesgos psicosociales, solicitando colaboración a los sindicatos. Habrá que ver cual es el cuestionario que se utiliza para ello.

7/ Protocolo de agresiones a empleados públicos

Este protocolo sería aplicable, según la Dirección, solamente en los casos de incidentes con personas ajenas al Centro, debido a la relación especial de sujeción que tienen los internos con la Administración penitenciaria. Desde **Acaip** no estamos de acuerdo con ello, ya que vemos que hay una intención real de ocultar cifras reales de agresiones a trabajadores.

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

En todo caso, a partir de ahora se supone que no solo los casos de agresiones físicas, sino también amenazas verbales, serán comunicadas de oficio por el centro a la Delegación del Gobierno de forma que se pueda actuar contra los que las llevan a cabo.

Por parte de **Acaip** solicitamos que se coloquen carteles informativos (al estilo de los que figuran en los hospitales) indicando que toda agresión o amenaza a los trabajadores serán denunciadas. Estos carteles han tenido un efecto disuasorio muy importante en unidades como las urgencias hospitalarias, donde se ha conseguido reducir de forma muy importante los incidentes.

8/ Cambio en el servicio nocturno de Cocina de Preventivos

La Dirección plantea que no es posible la reubicación del funcionario en las horas en las que no hay internos en la misma por razones de seguridad.

Desde **Acaip** solicitamos que se mejoren las condiciones de higiene y salubridad de la Oficina del funcionario.

Asimismo, proponemos que cuando se realice limpieza general en la Cocina se realice también en la Oficina de los funcionarios.

9/ Estado de la oficina de Psicólogos

Las temperaturas que se alcanzan en la misma son extremas. La Jefa del Servicio de Prevención dice que está hecha la evaluación de riesgos en la misma. El Administrador se compromete a tratar de solucionarlo en base a las recomendaciones de ese informe.

10/ Módulo 19

Se acuerda renovar la lámina existente en las ventanas de la Oficina de funcionarios que dan a los patios que dificulta la visión desde los mismos. Asimismo, se solicita ver si es posible alargar el cable de la cabina de teléfonos.

A CONTINUACIÓN SE TRATARON LOS TEMAS PROPUESTOS POR **Acaip**

1 Requerimiento de la Inspección de Trabajo al Centro

Tal y como informamos, el pasado mes de Diciembre la Inspección de Trabajo, tras las denuncias planteadas por **Acaip**, dirigió un requerimiento provisional al Centro solicitando la subsanación de determinados aspectos:

-Seguridad en integridad física de los funcionarios frente a posibles agresiones de internos

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

- Habilitación de comedores
- Vestuarios
- Evaluación Riesgos Psicosociales

La Dirección expone que se han hecho alegaciones a ese requerimiento, y que mientras no sea definitivo el requerimiento, no se va a actuar. Asimismo, indica que hay puntos del mismo que no son ejecutables.

Desde **Acaip** se pregunta si el hecho de haber formulado alegaciones significa que se considera que la situación, por ejemplo, de los vestuarios es adecuada. No hay respuesta.

2/ Estado de los vestuarios y duchas de los trabajadores

Volvemos a plantear una vez más el estado lamentable de los vestuarios. No es algo que digamos nosotros, lo dice la propia Inspección de Trabajo.

En todo caso, el Director vuelve a insistir en que hay que esperar a que el requerimiento de la Inspección de Trabajo sea definitivo. Mientras tanto, la situación es **indigna** de cualquier trabajador.

Para tratar de ganar algo de sitio para colocar bancos, se decide identificar todas las taquillas de forma que se queden solo las necesarias.

El Administrador nos indica que se ha colocado un calentador nuevo en la zona de vestuarios de hombres de preventivos (petición de varios trabajadores que desde **Acaip** le habíamos trasladado).

3/ Problemática de funcionamiento de los walkies tras los hechos del pasado 4 de Febrero

El pasado 4 de Febrero se produjo un incidente en el módulo de FIES. El Jefe de Servicios realizó una llamada a través del walkie que no fue escuchada en ningún sitio. Al día siguiente desde **Acaip** realizamos un escrito exponiendo los hechos, solicitando se realizaran las comprobaciones necesarias para ver donde estaba el problema.

El Subdirector de Seguridad nos indica que se han realizado comprobaciones a lo largo de todo el Centro, y que el problema ese día fue un fallo en el canal de sintonización del walkie.

Desde **Acaip** seguimos insistiendo en que hay muchas zonas de sombra, y que se siguen produciendo problemas.

Acaip

Se acuerda que cada vez que se detecte un problema con los walkies se haga un informe por escrito, para realizar las comprobaciones oportunas, de forma que puedan subsanarse.

El Subdirector de Seguridad indica que algunas de las baterías de los walkies están llegando al fin de su vida útil. Por tanto, en aquellos walkies que se observe que la duración de la batería es muy corta, se pongan en contacto con seguridad para cambiarlas, ya que en estos momentos hay disponibilidad de un buen número de ellas.

4/ Escrito del personal sanitario sobre condiciones de las consultas médicas de los distintos departamentos.

El pasado mes de Febrero se presentó un escrito firmado por 16 miembros del personal sanitario en el que se exponía la deficiente situación de la mayor parte de las consultas médicas de los distintos departamentos. En la mayor parte de los casos se trata de problemas de humedades y goteras, que tienen una difícil solución, ya que se trata de problemas estructurales

Desde **Acaip** proponemos que se haga un reconocimiento por todos ellos, para ver cuales requieren una intervención más inmediata y urgente.

El Administrador indica que se pintarán todos ellos, y se tratará, en la medida de lo posible de arreglar las goteras.

En todo caso, visto como funcionan las cosas en este centro, en el próximo Comité se tendrá que volver a tratar el asunto.

5/ Estado del parking de trabajadores

A pesar de que la última ampliación ha supuesto una mejora, solo hay que darse una vuelta por el mismo a media mañana para ver como está.

Desde **Acaip** planteamos que hay un problema de seguridad en una doble vertiente. Por un lado, aquí en este Centro cualquiera puede entrar dentro con el coche, mientras el parking exterior está vacío, a diferencia de lo que ocurre en otros organismos administrativos y en cualquier otro centro penitenciario. Por otro lado, las puertas de las zonas de aparcamiento siempre están abiertas, por lo que cualquiera que acceda al Centro tiene acceso a los vehículos.

Además, cuando se produce cualquier desperfecto en el vehículo de un trabajador, la Administración penitenciaria no se hace responsable de dichos daños.

La Dirección dice que no es tan fácil, y no quiere buscar un enfrentamiento con nadie ajeno al Centro por este tema.

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

Le parece denigrante que tengan que acceder a pie por la pasarela existente. A nosotros lo que nos parece impropio es que aquí se mire por los que vienen de fuera que por los trabajadores de la Institución.

Desde **Acaip** seguiremos insistiendo en este tema.

6/ Simulacro de incendios en el Centro

En el último Comité celebrado desde **Acaip** solicitamos que es necesario hacer más simulacros en el Centro, que con uno al año, no es suficiente. Atendiendo a esta petición, a lo largo de este año se realizarán dos.

7/ Estado de la Oficina de Locutorios interiores de la Unidad de Cumplimiento

Desde **Acaip** solicitamos al Servicio de Prevención que realiza la evaluación de las condiciones de la misma.

El Director dice que una posible solución puede pasar por la rotación en el puesto, ya que no está asignado a nadie concreto.

Desde **Acaip** le indicamos que eso no es una solución, que si existen deficiencias están deben ser subsanadas.

8/ Proyecto nueva Oficina Personal Laboral en Cocina

Acaip ha solicitado en varias ocasiones la necesidad de su creación. El Administrador nos indica que hay dos proyectos, uno podría ser mucho más sencillo de ejecutar. En todo caso, se va a mantener una reunión con los cocineros para que ellos valoren las alternativas.

Desde **Acaip** insistimos en que debe hacerse cuanto antes.

9/ Proyecto nuevo sistema contra incendios en el Centro

El Administrador nos dice que se ha transmitido a la Subdirección General de Servicios que cuando se realicen las obras de ese nuevo sistema contra incendios en el Centro se cambien las BIES existentes por las nuevas que se instalan ahora en todos los edificios, que son mucho más fáciles de manejar que las existentes aquí.

10/ Consolas de control fuera de uso y exceso de cableado existente

Llevamos más de un año con este tema, solamente se ha actuado en algunos departamentos.

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>

Acaip

El Administrador señala que “casualmente” hoy se empezaría con el centro de Cumplimiento. Le manifestamos nuestra incredulidad al respecto. Desde **Acaip** le solicitamos que se actúe también sobre las maderas existentes, ya que suponen un nido de bichos.

Nos parece una vergüenza lo que se está tardando en solucionar esto, sin embargo, el Administrador se justifica diciendo que ese trabajo lo tiene que llevar a cabo la empresa de mantenimiento que está desbordada. Pero eso no puede ser una excusa.

11/ Colocación de cajetines en los diferentes departamentos donde ubicar toda la información sobre riesgos laborales

Ahora, casi un año después, se han empezado a colocar los de la Unidad de Cumplimiento. Una vez más vemos la falta de interés que se demuestra en todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales.

Otros asuntos de interés

Respecto a la limpieza y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, el Administrador indica que se realiza anualmente una limpieza de filtros, y que antes de la llegada del verano se realiza una recarga del gas.

Sin embargo, ese no es el problema. El verdadero problema es que la mayoría de los equipos existentes están ya en precario estado de funcionamiento, y cumplen a duras penas su función.

En relación a las quejas planteadas sobre el mal funcionamiento de muchas puertas y cerraduras, la Jefa del Servicio de Prevención manifiesta que no es una causa frecuente de accidentes laborales.

Sin embargo, si se producen algunos, por lo que el mejor medio de evitar que lleguen a producirse es cada vez que se detecte una que no se pueda abrir correctamente, se realice un informe por escrito.

Una vez más, se pone de manifiesto que es fundamental realizar informes por escrito sobre todas aquellas condiciones de trabajo que no sean adecuadas, haciéndonos llegar una copia de los mismos.

Está demostrado que solo a base de insistir Comité tras Comité en los temas estos se acaban solucionando.

Picassent, 8 Abril 2014

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

📍 Carretera Nacional 340 km 225, 46220 Picassent (Valencia).

☎ 96 1975122 / 📠 96 1487648

<https://www.acaip.es/index.php>
