

Acaip

Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias

1990-2015
25
años contigo

Reunión Comité Seguridad y Salud laboral II.PP. en Valencia 30 junio 2017

Picassent, 3 Julio 2017

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

Telegram: Canal ACAIP Valencia  Twitter: @AcaipValencia

☎ 682126047 / 608929676

<https://www.acaip.es/index.php>

El pasado viernes, más de 6 meses después de la última reunión, se ha el Comité de Seguridad y Salud laboral en II.PP. en la provincia de Valencia. Este Comité engloba tanto al Establecimiento Penitenciario como al CIS Torre Espioca.

A diferencia de reuniones anteriores, la reunión se ha convocado a las 10,30 horas, con lo que todos los puntos se han podido tratar adecuadamente, y no se ha vetado ninguna de las propuestas sindicales.

Dado lo abultado y denso de la reunión, vamos a tratar de elaborar un resumen de lo más importante tratado en la misma.

1/ Revisión de temas pendientes de anteriores reuniones

1.1 Vestuarios.

Desde **Acaip** se plantea de nuevo la situación de los vestuarios de cumplimiento. No se ha completado ni siquiera la fase de identificación de taquillas. Se nos responde que, una vez se normalice la situación de las obras, se retirará el exceso de las mismas.

El Administrador asegura que, una vez cambiadas las tuberías, debería estar solucionado el problema del agua marrón en los vestuarios de mujeres de preventivos.

1.2 Mobiliario.

Todos sufrimos a diario el estado del mobiliario en el centro. Se han producido accidentes de trabajadores que han caído al suelo golpeándose contra el mismo al romperse la silla en la que estaban sentados.

Se han recibido en el centro 30 sillas cabina interior y 30 oficina que, evidentemente, no solucionan ni de lejos el problema. Además se han retapizado en el centro 60 sillones modulares y 45 sillas.

1.3 Comedor trabajadores Unidad de Preventivos

Desde **Acaip** volvemos a insistir en que de una vez se habilite este espacio. El Administrador asegura que en septiembre/octubre se podrá utilizar.

1.4 Climatización

Desde **Acaip** insistimos en las deficiencias que hay en este aspecto. El Administrador trata de justificarlo en el “mantenimiento bajo mínimos” que ha habido durante meses por la huelga de la empresa adjudicataria, que ha afectado al mantenimiento y reparación de los equipos. Según él, una vez cambiada la empresa, la situación se irá normalizando en pocas semanas.

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

 Telegram: Canal ACAIP Valencia  Twitter: @AcaipValencia

☎ 682126047 / 608929676

<https://www.acaip.es/index.php>

1.5 Obras

Desde **Acaip** volvemos a insistir en que se tiene que ofrecer a los funcionarios asignados a obras equipos de protección para que puedan utilizarlos, y así lo ha ratificado el Servicio de prevención. Todo ello pese a que a alguno de los directivos del centro le parezca absurdo.

El Director asegura que en la primera quincena de septiembre se impartirá a los trabajadores formación sobre el uso de cámaras e interfonía (según había solicitado **Acaip** de forma reiterada).

1.6 Puesto control cámaras vigilancia

Se nos indica que en menos de un mes puede estar completado el traslado completo de la Torre al nuevo puesto de control.

Desde **Acaip** planteamos que haya una alternancia entre esas cámaras, el Centro 32 y el 2º Rastrillo central, de forma que los funcionarios no se sobrecarguen. Se nos asegura que se estudiará.

1.7 Rampa acceso segundo rastrillo Unidad Cumplimiento

Desde **Acaip** habíamos solicitado la colocación de unas tiras antideslizantes en la misma. Se comenzaron a colocar, pero se ha paralizado, ya que ahora se le va a aplicar una revestimiento y pintura que dice son más eficaces para exteriores.

Solicitamos se aplique también en la pequeña rampa de acceso al segundo rastrillo central de preventivos.

También se hará en las celdas habilitadas para sujeción mecánica.

1.8 Limpieza

En los puentes festivos de los meses de abril y mayo, los vestuarios estuvieron hasta 5 días sin ser limpiados. El Administrador dice que eso no puede ser, porque según contrato se deben limpiar todos los días. Parece haber una gran diferencia entre lo que se hace y lo que se debería hacer. Asegura que se hablará de forma inmediata con la empresa para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

1.8 Control de plagas

Desde **Acaip** planteamos una queja porque en el vestuario de hombres de la planta baja en preventivos periódicamente aparecen numerosas cucarachas muertas. Si eso se combina con que, a veces, han pasado muchos días sin limpiar, es realmente indigno y asqueroso.

Uno de los responsables de control de plagas indica que se han realizado actuaciones en los sótanos, y que por eso las cucarachas tienden a subir hacia la superficie y aparecen muertas. Asegura que aún seguirán

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

Telegram: Canal ACAIP Valencia  Twitter: @AcaipValencia

☎ 682126047 / 608929676

<https://www.acaip.es/index.php>

apareciendo en las próximas semanas, antes de que la situación se normalice.

Respecto a los ratones en las oficinas de personal y gestión asegura que hay problemas estructurales (agujeros, grietas), que, a veces se dejan ventanas abiertas y restos de comida en algunos cajones. Según él todos estos aspectos propician la aparición de los roedores, si se corrigen deberían desaparecer. En todo caso, se han colocado trampas de muestreo.

1.9 Problemas con la empresa MGO

El funcionamiento de esta empresa es un desastre. **Acaip** ha solicitado a la SGIP que no se ejerza la opción de prórroga de un año por los numerosos incumplimientos de la misma.

Así:

-Ha habido demora de semanas para realizar estudios de contactos para descartar tuberculosis.

-Faltan por realizar 47 reconocimientos médicos del año pasado. De los que se han hecho faltan por recibir 34 informes.

Se acuerda elevar a la SGIP un acuerdo del Comité sobre el deficiente funcionamiento de la empresa.

2/ Informe sobre accidentes de trabajo producidos

En el E.P. Valencia desde diciembre de 2016 a junio de 2017 se han producido 15 accidentes no regimentales y 9 regimentales, la mayoría de estos últimos por agresiones de internos a trabajadores. Pese a ello la Secretaría General afronta las agresiones desde el punto de vista de la prevención.

Desde **Acaip** volvemos a plantear el riesgo que supone que no se devuelvan todas las jeringuillas entregadas para el PIJ. Según datos oficiales, se devuelve el 80% de las entregadas, lo que significa que cada mes hay unas 10 que no son devueltas.

No hay un intercambio real, se distribuyen jeringuillas nuevas sin recoger usadas. Se pretende justificar estas cifras con los supuestos beneficios del programa. La Administración, una vez más, hace dejación de funciones en cuanto a garantizar la seguridad de los trabajadores.

El pasado 28 de mayo se produjo un accidente con riesgo biológico en el que un funcionario se pinchó con una máquina de tatuar. A la vista de los hechos,

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

Telegram: Canal ACAIP Valencia  Twitter: @AcaipValencia

☎ 682126047 / 608929676

<https://www.acaip.es/index.php>

desde **Acaip** solicitamos que se recuerde de nuevo a todos los Jefes de Servicios el procedimiento a seguir, sobretodo en fines de semana, y que se cuelgue en lugar visible del ordenador de Jefatura de Servicios.

3/ Información sobre absentismo laboral

La cifra de absentismo por causa médica en el **E.P. Valencia** está en torno al 6%. Para el personal laboral están entre el 9,55% y el 12,14%, según los meses. En algunas áreas de personal laboral estas cifras son casi inasumibles.

En el CIS la cifra de absentismo médico de los funcionarios oscila entre el 4,37 y el 10,35 por ciento según los meses.

Nadie parece haberse planteado el por qué de estas cifras y lo que hay detrás de las mismas. Sin buscar las causas es imposible buscar soluciones.

4/ Adaptaciones de puestos de trabajo

Se nos comunica que en el CIS no hay ninguna. En el centro penitenciario de Valencia hay 11 funcionarios con el puesto adaptado y 2 que lo han solicitado recientemente estando a la espera de respuesta. Hay 5 laborales con el puesto adaptado.

Desde **Acaip** planteamos la situación de una funcionaria de servicio interior que actualmente presta servicio en oficinas. **Desde hace más de un año la SGIP no ha regularizado su situación.** Se acuerda, por unanimidad, elevar un escrito del Comité solicitando que se regularice, de una vez por todas, la situación de esta trabajadora.

Las adaptaciones se están convirtiendo en un auténtico problema y en muchas ocasiones pagan justos por pecadores, y se deniega la adaptación a trabajadores que realmente la necesitan.

5/ Situaciones de segunda actividad

Se nos informa que en el CIS no hay ninguna. En el centro penitenciario hay 9 funcionarios en segunda actividad y 2 que entrarán en ella en los próximos meses.

6/ Casos de tuberculosis detectados en el centro. Estudios de contactos realizados

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

Telegram: Canal ACAIP Valencia  Twitter: @AcaipValencia

☎ 682126047 / 608929676

<https://www.acaip.es/index.php>

Una vez detectado el primer caso, se decidió que un número amplio de trabajadores se realizarán el estudio de contactos para descartar un posible contagio, pese a que el riesgo era reducido, siempre es mejor pecar de exceso, que quedarse corto.

Hubo muchos problemas para que MGO diera citas para esas pruebas, el proceso se retrasó varias semanas. A fecha de hoy, no se han facilitado todos los resultados de las pruebas radiológicas practicadas. Por ello se acuerda enviar un escrito a la SGIP plasmando toda esa deficiente actuación.

La Subdirectora Médica informa que se está realizando un estudio exhaustivo de todos aquellos internos que son potencialmente candidatos a tener tuberculosis, de forma que se puedan detectar casos que de obra forma podrían pasar desapercibidos.

7/ Problemas vacunación nuevos funcionarios en prácticas (OEP 2016)

La Secretaría General, incumpliendo su deber de velar por la salud de los trabajadores, literalmente les ha dicho que se “busquen la vida” para vacunarse de la Hepatitis B y del tétanos.

Es cierto que hay problemas de desabastecimiento de esas vacunas, pero no es menos cierto que hace más de un año que sabían que se iban a incorporar, por lo que la falta de previsión ha sido absoluta.

Desde **Acaip** hemos puesto en conocimiento los hechos de la Fiscalía General del Estado por si fueran susceptibles de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

8/ Protocolo específico agresiones II.PP.

El protocolo firmado entre la Administración penitenciaria y los Sindicatos UGT y CSIF es claramente insuficiente e inoperativo. No considera como agresión numerosos hechos graves que se producen todos los días en los centros penitenciarios españoles.

No se aborda este problema desde el punto de vista de la prevención, y no recoge medidas de apoyo a los trabajadores una vez que sufren esa agresión. Asimismo, deja a los Delegados de Prevención un papel residual a la hora de conocer las causas y las circunstancias de esas agresiones.

Desde **Acaip** se están dando a conocer todas esas deficiencias a los distintos grupos parlamentarios, para que vuelvan a plantear iniciativas para conseguir un protocolo que sea útil de verdad.

9/ Simulacros de incendios

El Técnico de Prevención señala que se realizarán en septiembre/octubre.

Para llamar directamente al número de Emergencias desde cualquier teléfono del centro hay que marcar 6026.

10/ Incendio 25 enero 2017 en módulo 7 Cumplimiento

Una vez realizada la investigación por el servicio de prevención, se nos indican algunas actuaciones que se pueden mejorar:

- Cuando se sube a la celda, hay que hacerlo con los ERAs y con los extintores
- Los funcionarios que vienen de otros módulos deben traer los equipos de protección de su módulo con ellos
- Antes de abrir la celda hay que tener puestos bien la capucha con filtro, bien el ERA, NUNCA abrir sin ellos

Una vez más, se demuestra que es necesaria más formación, pero la Secretaría General renuncia a la misma, poniendo en riesgo a los trabajadores.

Desde **Acaip** planteamos que los ERAs del Centro 35 de Preventivos deberían ubicarse en otro lugar, dado que este centro está cerrado en muchas ocasiones. Se estudiará cual es la mejor ubicación.

11/ Material de seguridad y medios de protección adecuados

Desde **Acaip** se denunció hace unas semanas que los chalecos de protección contra agresiones están caducados en muchos centros.

En el caso de Valencia, **sobre un total de 19 chalecos hay 15 caducados.** No sabemos hasta que punto se pierde, o no, la protección que ofrecen, pero no es de recibo esta situación.

Por eso desde **Acaip** solicitamos se adquieran, al menos, el mismo número de chalecos que los que están caducados.

12/ Propuesta **Acaip** formación funcionarios módulos conflictivos

La idea surgió de varios compañeros y desde **Acaip** la trasladamos a la anterior Dirección. Pese a que no se vio con malos ojos, no acaba de ponerse en marcha.

Ahora nos aseguran que pasado el verano se intentará realizar. Seguiremos insistiendo con ello, ya que nos parece algo que puede ser muy útil y que seguro evitará que compañeros acaben lesionados.

Se nos indica que en los próximos días se continuará con la formación iniciada sobre utilización de las celdas de sujeción mecánica.

13/ Solicitud reconocimiento Agente de la autoridad

Desde **Acaip** presentamos un texto para que se apruebe por el Comité y se envíe a la Secretaría General. Se aprueba por unanimidad.

“Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité de Seguridad y Salud laboral de II.PP. en Valencia solicitar el carácter de agente de la Autoridad de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en el ejercicio de sus funciones y elevar desde este comité el acuerdo sobre la propuesta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”.

14/ Problemas seguridad puertas módulos 11 y 19

Hay numerosos informes de funcionarios indicando los problemas que presentan varias puertas mecánicas de estos dos módulos.

El Administrador responde que muchos de estos problemas son consecuencia del problema con la anterior empresa de mantenimiento y que poco a poco se irán solucionando.

En el modulo 11 los problemas de desembragado son consecuencia de problemas con los motores que, según asegura, se irán sustituyendo paulatinamente.

15/ Oficina funcionarios UCA unidad Preventivos

Después de las obras en la zona, la oficina que venían utilizando había sido destinada a “otros usos”. Se tuvieron que ubicar en otro lugar que no reunía condiciones.

Tras varios informes de ellos y actuaciones por parte de **Acaip** este lugar va teniendo unas mínimas condiciones. El pasado jueves ya se consiguió que se

Acaip Valencia. ✉ cpvalencia@acaip.info

 Telegram: Canal ACAIP Valencia  Twitter: @AcaipValencia

☎ 682126047 / 608929676

<https://www.acaip.es/index.php>

instalara un aparato de aire acondicionado. Ahora solo falta retirar un armario y algún retoque más para que sea presentable.

16/ Deficiencias en las Oficinas de Cocina de Preventivos y Cumplimiento

Desde **Acaip** trasladamos al Comité los informes de funcionarios sobre las deficiencias en estas dos dependencias. Hay graves problemas tanto de ruidos como de olores. Solicitamos que se puedan instalar unos extractores para que, al menos, dentro de las mismas no haya tanto olor.

Planteamos la necesidad de una reforma estructural de la Oficina de Cumplimiento a lo que sorprendentemente nos responde que se debe redactar próximamente un proyecto para una modificación de toda esa zona. Desde **Acaip** solicitamos que se tengan en cuenta las propuestas realizadas que, sin duda, mejoraran las condiciones del servicio de los funcionarios y la seguridad de esa área.

17/ Sustitución camaretas en zona adaptación CIS por celdas individuales

Se plantea la instalación de tabiques para tratar de convertir esas brigadas en celdas individuales. El Director del CIS indica que le parece bien, y que se estudiará si el centro puede afrontarlo con sus propios medios.

18/ Otros asuntos

Se propone la instalación de, al menos, dos nuevas fuentes de agua en la unidad de Cumplimiento. Una de ellas debería estar en el centro.